

CASTELGARDEN MALLISTO

8102



XD- JA XDL-MALLISTO

XD-mallit ovat oikea ratkaisu silloin, kun sinun on hoidettava korkea ja paksu ruohikko. 98 cm tai 108 cm leikkuulaitte muuttuu helposti silppuavaksi jättäen jälkeensä täydellisen nurmikentän. XD ja XDL-malleille on tunnusomaista täydellinen mukavuus, luotettavuus ja kestävyys pienen kääntösäteen ansiosta. Jopa 500 cc Briggs & Stratton -moottorilla varustetuissa traktoreissa on vakiona multiclip-lisälaitte, ajovalot, akkulaturi ja vetokoukku, johon voit kytkeä lisävarusteita kuten esim. peräkärryn.



XDC-MALLI

Keräävä puutarhatraktori joka on varustettu 98 cm Dual Blade -leikkuulaitteella jolla saavutetaan ylivoimainen leikkuutulostas verrattuna tavallisiin leikkuulaitteisiin. 240 litran keruussäiliö. Muita ominaisuuksia mm. vahva teräspalkkirunko, kompakti koko ja pieni kääntösäde, sähkömagneettinen terälaitteen kytkin, ajovalot sekä puhdistamista helpottavat leikkuulaitteen pesusuuttimet. Vetokoukku ja akkulaturi vakiona. Multiclip-sarja ja ruohonohjain saatavana lisävarusteena.



SIVULLEPUHALLUS

Käytä sivulle puhallavaa traktoria pihkän ja paksun ruohon leikkaamiseen. Castelgardenin XD- ja XDL -mallien 98 ja 108 cm leikkuulaitteissa on kaksi terää ja leveä sivullepuhalluskouru, jotka varmistavat Castelgarden-puutarhatraktoreiden huippusuorituskyvyn.

MULTICLIP

Multiclip-leikkuulaitteella pidät nurmikkosi kauniina ilman keruulaitteen tyhjennystä. Hankkimalla lisävarusteena saatavan Multiclip-sarjan keräävään puutarhatraktoriin (vakiovarusteena sivullepuhaltavissa malleissa), voit leikata nurmikkosi pieneksi silpuksi, joka katoaa nurmikon pohjalle ja lannoittaa maaperää.



TAAKSEPUHALLUS

Keräävää XDC-mallin traktoria voidaan käyttää ilman keräyssäiliötä käyttämällä ruohonohjainsarjaa, jonka avulla voit leikata korkeaa ruohikkoa ja jättää sen taaksesi nurmikolle. Voit sitten kerätä leikkuujälkeen leikkaamalla nurmikon uudelleen keruulaitteen kanssa, jolloin saat täydellisen lopputuloksen vaativissakin olosuhteissa, kuten silloin, kun ruoho on märkää tai siinä on paljon lehtiä.



Ruohonohjain



Multiclip-sarja





XDC 170 HD (2T2620273/C16)

Moottori:	B&S P.B. series 4165 AVS 500 cc, 1-sylinterinen
Leikkuuleveys:	98 cm, kelluntapyörät
Leikkuumenetelmä:	Keräävä
Leikkulaitteen kytkentä:	Sähkömagneettinen
Vaihteisto:	Hydrostaattinen
Pyörät:	15" X 18"
Kojelauta:	1 LED
Keruusäiliö:	240 l
Ohjauspyörä:	Ergonomic
Istuin:	Classic
Polttoainesäiliö:	6,0 l
Nettopaino:	169 kg
Suositteluhinta:	2 470



XDL 190 HD (2T1220273/I11)



XD 170 HD (2T0630273/I4)



XD 140 (2T0520273/I11)

Moottori:	B&S P.B. series 4185 AVS 500 cc, 1-sylinterinen	B&S P.B. series 4165 AVS 500 cc, 1-sylinterinen	B&S P.B. series 3130 AVS 344 cc, 1-sylinterinen
Leikkuuleveys:	108 cm	98 cm	98 cm
Leikkuumenetelmä:	Silppuava / sivullepuhaltava	Silppuava / sivullepuhaltava	Silppuava / sivullepuhaltava
Leikkulaitteen kytkentä:	Sähkömagneettinen	Sähkömagneettinen	Sähkömagneettinen
Vaihteisto:	Hydrostaattinen	Hydrostaattinen	Manuaalinen 5+P
Pyörät:	15" X 18"	15" X 18"	15" X 18"
Kojelauta:	-	-	-
Keruusäiliö:	-	-	-
Ohjauspyörä:	Ergonomic	Ergonomic	Ergonomic
Istuin:	Classic	Classic	Classic
Polttoainesäiliö:	6,0 l	6,0 l	6,0 l
Nettopaino:	164 kg	161 kg	160 kg
Suositteluhinta:	2 250	1 995	1 720

**XK4 160 HD** (2F6230513/C16)

Moottori:	B&S Intek 4155 AVS 500 cc. Varustettu öljynsuodattimella ja painevoitelulla
Leikkuuleveys:	95–105 cm
Leikkuumenetelmä:	Silppuava / taaksepuhaltava
Leikkuukorkeuden säätö / leikkuukorkeus:	Sähköinen Leikkuukorkeus 25–85 mm
Pesuasento:	Kyllä
Vaihteisto:	Hydrostaattinen, portaaton nopeuden säätö eteen ja taakse
Veto:	Nelivetoinen
Ohjaus:	Aito runko-ohjaus / mekaaninen ohjaustehostin
Säädettävä istuin:	Standard
Nettopaino:	194 kg
Suositteluhinta:	4 890 (XK 95 Combi EL -leikkuulaitteella)

**XK 160 HD** (2F6220513/C16)

Moottori:	B&S Intek 4155 AVS 500 cc Varustettu öljynsuodattimella ja painevoitelulla
Leikkuuleveys:	95–105 cm
Leikkuumenetelmä:	Silppuava / taaksepuhaltava
Leikkuukorkeuden säätö / leikkuukorkeus:	Sähköinen Leikkuukorkeus 25–85 mm
Pesuasento:	Kyllä
Vaihteisto:	Hydrostaattinen, portaaton nopeuden säätö eteen ja taakse
Veto:	Takavetoinen
Ohjaus:	Aito runko-ohjaus / mekaaninen ohjaustehostin
Säädettävä istuin:	Standard
Nettopaino:	171 kg
Suositteluhinta:	3 890 (XK 95 Combi EL -leikkuulaitteella)

**XM 140 HD** (113-2782-90)

Moottori:	B&S Power Built 3130 AVS 344 cc
Leikkuuleveys:	85 cm
Leikkuumenetelmä:	Silppuava / taaksepuhaltava
Leikkuukorkeuden säätö / leikkuukorkeus:	Manuaalinen, 10-portainen Leikkuukorkeus 25–85 mm
Pesuasento:	Kyllä
Vaihteisto:	Hydrostaattinen, portaaton nopeuden säätö eteen ja taakse
Veto:	Etuvetoinen
Ohjaus:	Kevyt takapyöräohjaus
Säädettävä istuin:	Standard
Nettopaino:	169 kg
Suositteluhinta:	2 650 (XM 85 Combi -leikkuulaitteella)

**XM 130** (2F2700323/C17)

Moottori:	B&S Power Built 3130 AVS 344 cc
Leikkuuleveys:	85 cm
Leikkuumenetelmä:	Silppuava / taaksepuhaltava
Leikkuukorkeuden säätö / leikkuukorkeus:	Manuaalinen, 10-portainen Leikkuukorkeus 25–85 mm
Pesuasento:	Kyllä
Vaihteisto:	Manuaalinen, 5+P
Veto:	Etuvetoinen
Ohjaus:	Kevyt takapyöräohjaus
Säädettävä istuin:	Standard
Nettopaino:	163 kg
Suositteluhinta:	2 450 (XM 85 Combi -leikkuulaitteella)

RAC-PIKALIITIN

RAC on lyhenne sanoista "Release And Connect". Järjestelmä mahdollistaa työkalteen vaihdon kädenkäänteessä - ilman mitään työkaluja! Napsauta vain kiinni ja irti. Ainutlaatuinen RAC-pikaliitin on vakiona kaikissa XK-malleissa ja saatavana lisävarusteena XM-malleihin.



LISÄVARUSTEET	SUOSITUS-HINTA	SUOSITUS-HINTA	
HARJALAITTE 85 CM XM / XK 2+4WD	1 290	MULTICLIP-LISÄLAITE XDL	62
HARJALAITTE 95 CM XK 2+4WD	1 765	MUOVIIJYRÄ 60 CM XD XDL XDC XT XM XK	355
HARJALAITTEEN PÖLYSUOJA (13-0977-11)	145	PERÄKÄRRY COMBI XD XDC XM XK	355
HARJALAITTEEN PÖLYSUOJA (13-3918-61)	145	PERÄKÄRRY PRO XD XDC XM XK	530
KÄYTÄVÄRAUTA XK	1 320	RAC TYÖVÄLINEPIKALIITIN 2WD XK	83
LANNOITTEENLEVITIN XD XDC XM XK	205	RAC TYÖVÄLINEPIKALIITIN 4WD XK	83
LUMIKETJUT 16"X6 XK	175	RAC TYÖVÄLINEPIKALIITIN XM	83
LUMIKETJUT 16"X7,5 XK	195	REUNALEIKKURI XK	395
LUMIKETJUT 18" XD XDL XDC XT	155	RUNKOPAINOT 2X13,5 KG XM	235
LUMILEVY 107 CM XD XDL XDC XT	540	RUNKOPAINOT 2X17 KG XK	240
LUMILEVY 107 CM XM XK	525	RUOHONKOKKOJA 42" COMPACT XD XDC XM XK	325
LUMILEVY 120 CM XM XK	600	RUOHONKOKKOJA 42" XD XDC XM XK	645
LUMILINKO 1-VAIHE XK	2 085	RUOHONOHJAIN XDC	94
MULTICLIP-LISÄLAITE + TERÄT XDC	145	VETOKOUKKU XDC	62
MULTICLIP-LISÄLAITE XD XDC	62	VETOKOUKKU XD XDL	62



CASTELGARDEN XM CASTELGARDEN XK

	85 COMBI	95 COMBI	95 COMBI EL	105 COMBI EL
Tuotenumero:	13-2960-84	13-2964-74	206209523/C16	206210523/C16
Leikkuukorkeuden säätö:	Manuaalinen	Manuaalinen	Sähköinen	Sähköinen
Punainen, tummanharmaa:	X	X	X	X
Synkronoidut terät:	X	X	X	X
Terälaput murtopulteilla:	X	X	X	X
Säädettävä kulma:	X	X	X	X
Leikkuukorkeudet, mm:	25-85 mm	25-85 mm	25-85 mm	25-85 mm
Suositus hinta:	490	690	800	1 040



XSM 50 BS (291502023/C131)



XSM 50 B (291501023/C131)

Moottori:	B&S 500 E series 140 cc	B&S 450 E series 125 cc
Runko:	Galvanoitu teräs ja vasaralakkkaus	Galvanoitu teräs ja vasaralakkkaus
Leikkuuleveys:	48 cm	48 cm
Veto:	Ilsevetävä	Työnnettävä
Kaasusäädin:	Kiinteä kierroslukku	Kiinteä kierroslukku
Keruusäiliö:	-	-
Pyörät:	210/210 mm - kuulalaakereilla	210/210 mm - kuulalaakereilla
Leikkuukorkeuden säätö:	3 vivulla	4 vivulla
Leikkuukorkeudet:	5 kpl, 31-75 mm	5 kpl, 31-75 mm
Leikkuumenetelmä:	Silppuava	Silppuava
Nettopaino:	29 kg	27 kg
Suositus hinta:	435	299



Instar-sähköstartti
Käynnistä helposti
napia painamalla.

XS 55 BVE (294557523/C161)



XS 50 HS (294506038/C161)

Moottori:	B&S 775 IS series Instar-sähköstartilla 161 cc	Honda GCV 160 Autochoke 160 cc
Runko:	Galvanoitu teräs ja vasaralakkkaus	Galvanoitu teräs ja vasaralakkkaus
Leikkuuleveys:	53 cm	48 cm
Veto:	Ilsevetävä	Ilsevetävä
Kaasusäädin:	Kiinteä kierroslukku	Kiinteä kierroslukku
Keruusäiliö:	70 l, hybrid (kangas/muovi) täytön ilmaisimella	70 l, hybrid (kangas/muovi) täytön ilmaisimella
Pyörät:	210/240 mm - kuulalaakereilla	210/240 mm - kuulalaakereilla
Leikkuukorkeuden säätö:	5-portainen keskussäätö	5-portainen keskussäätö
Leikkuukorkeudet:	5 kpl, 26-87 mm	5 kpl, 26-72 mm
Leikkuumenetelmä:	Keräävä, taakse- ja sivullepuhaltava sekä silppuava	Keräävä, taaksepuhaltava sekä silppuava
Nettopaino:	40 kg	37 kg
Suositus hinta:	650	499



XC 53 BSW (295546823/C 1 6)



XC 48 BSW (295496823/C 1 2)

Moottori:	B&S 650 EXI series Ready start 1 63 cc	B&S 500 series E 1 40 cc
Runko:	Teräs	Teräs
Leikkuuleveys:	51 cm	46 cm
Veto:	Ilsevetävä	Ilsevetävä
Kaasusäädin:	Kiinteä kierrosluku	Kiinteä kierrosluku
Keruusäiliö:	60 l, muovia	Muovinen, 60 l
Pyörät:	200/280 mm - kuulalaakereilla	180/240 mm - kuulalaakereilla
Leikkuukorkeuden säätö:	5-portainen keskussäätö	5-portainen keskussäätö
Leikkuukorkeudet:	5 kpl, 27-90 mm	5 kpl, 27-80 mm
Leikkuumenetelmä:	Keräävä, sivulle- ja taaksepuhaltava sekä silppuava	Keräävä, sivulle- ja taaksepuhaltava sekä silppuava
Nettopaino:	33 kg	29 kg
Suositteluhinta:	435	395



XC 48 BW (295495023/C 1 2)



XC 43 B (295441023/C 1 3)



XP 40 LI (294385063/C 1 6)

Moottori:	B&S 500 series E 1 40 cc	B&S 450 E series 1 25 cc	Litium-ioni akku, 48V, 4 Ah
Runko:	Teräs	Teräs	Polypropyleeni
Leikkuuleveys:	46 cm	41 cm	38 cm
Veto:	Työnnettävä	Työnnettävä	Työnnettävä
Kaasusäädin:	Kiinteä kierrosluku	Kiinteä kierrosluku	Kiinteä kierrosluku
Keruusäiliö:	Muovinen, 60 l	Muovinen, 60 l	Muovinen, 40 l
Pyörät:	180/240 mm - kuulalaakereilla	180/180 mm - kuulalaakereilla	150/250 mm
Leikkuukorkeuden säätö:	5-portainen keskussäätö	4 vivulla	6-portainen keskussäätö
Leikkuukorkeudet:	5 kpl, 27-80 mm	5-portainen, 27-80 mm	6 kpl, 25-75 mm
Leikkuumenetelmä:	Keräävä, silppuava ja taaksepuhaltava	Keräävä ja taaksepuhaltava	Silppuava, keräävä ja taaksepuhaltava
Nettopaino:	26 kg	24 kg	15 kg
Suositteluhinta:	315	235	479 (sisältää akun ja laturin)



STIGA OY

PL 116
01721 Vantaa
stiga.fi@stiga.com
www.castelgarden.fi

Tekniset tiedot sitoumukselta. Pidätämme oikeuden
hinnanmuutoksiin. Hinnat sis. alv. 24 % ja ovat maahan-
tuojan suositushintoja ilman toimituskuluja. Jokainen
jälleenmyyjä määrittää itse myyntihintansa.